

Sanlorenzo 40Alloy 4H

Характеристики

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	ПО ЗАПРОСУ
ГОД	НЕ УКАЗАН
ДЛИНА	40.8 М
ШИРИНА	7.9 М
ОСАДКА	2.55 М
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ	НЕ УКАЗАНО
ДАЛЬНОСТЬ ХОДА	НЕ УКАЗАНА
ЗАПАС ТОПЛИВА	32 000 Л
ДВИГАТЕЛИ	2 X MTU 16 V 2000 M94
МАКС. СКОРОСТЬ	23 УЗ
ГОСТИ	10
КОМАНДА	6
ЦЕНА	ПО ЗАПРОСУ

Флот

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
SANLORENZO В СНГ

E-mail:
sales@sanlorenzo-cis.com

Адрес: ул. Пассажирская, 12,
район Казыбек Би, Караганда,
Казахстан

+43 660 3194577

Экстерьер







+43 660 3194577

Интерьер
















ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
SANLORENZO В СНГ

E-mail:
sales@sanlorenzo-cis.com

Адрес: ул. Пассажирская, 12,
район Казыбек Би, Караганда,
Казахстан

Дополнительно

Sanlorenzo 40Alloy: во имя преемственности между прошлым и будущим

Выбор алюминиевого сплава в качестве материала для суперъяты Sanlorenzo 40Alloy позволил сохранить скорость и уровень качества. Алюминий действительно обеспечивает оптимальные характеристики.